

Ogłoszenie nr 510066857-N-2019 z dnia 05-04-2019 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Suchy Las Spółka z o.o.
62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 149
REG.634263830 NIP 777-26-18-64
tel. 61 8125 160

Na tablicy ogłoszeń
ujawniono
05.04.2019 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Spółka z o.o.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko - ładowarki dla ZGK Suchy Las Sp.z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 521803-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540046114-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63426383000000, ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 125 160, e-mail jerzy.lukomski@zgksuchylas.eu, faks 618 125 160.

Adres strony internetowej (url): <http://zgksuchylas.eu>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko - ładowarki dla ZGK Suchy Las Sp.z o.o.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.02/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej nieużywanej koparko-ładowarki. 2. Charakterystyka techniczna koparko - ładowarki: - koparko - ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, -

wyprodukowana w kraju Unii Europejskiej, posiadająca certyfikat CE, - rok produkcji – 2018 lub 2019 r., fabrycznie nowa, - ciężar maszyny min. 8135 kg, - silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, z wtryskiem Common Rail spełniający normy emisji spalin min. Tier 4 final lub Stage 4, bez filtra cząstek stałych, o mocy min 80 kW (109KM) przy 2000 obr/min, - płyn DEF, - zbiornik paliwa min 130 l, - napęd na 4 koła z możliwością rozłączania napędów, - oś tylna ze 100% blokadą dyferencjału, - skrzynia biegów mechaniczna typu POWER SCHUTTLE co najmniej 4 biegi w przód i co najmniej 4 biegi w tył, prędkość przejazdowa min 39 km/h, - przednie błotniki, - kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji bezpieczeństwa ROPS i FOPS w przypadku przewrócenia się maszyny i ochrony maszyny przed przedmiotami, - kabina z obrotowym, amortyzowanym fotelem operatora z pasami bezpieczeństwa, wyposażona w ogrzewanie, radio, drzwi po obu stronach kabiny, otwierana tylna szyba, oświetlenie wnętrza. Światła robocze min. 2 szt. z przodu i min. 2 szt. z tyłu, - oświetlenie drogowe zgodne z wymaganiami pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, - układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o przepływie minimum 155 l/min. I ciśnieniu roboczym min. 200 bar, - dwa niezależne układy hamowania o powierzchni tarcia min 2400 cm², - koparko-ładowarka musi posiadać system amortyzujący łyżkę ładowarkową i samo-poziomowanie łyżki ładowarkowej, - łyżka ładowarkowa dzielona, wielofunkcyjna - otwierana o pojemności min. 1,0 m³ z zamontowanymi na łyżce widłami, - wysokość wyładunku łyżki ładowarkowej do sworznia obrotu min. 3,4 m, - udźwig łyżki ładowarkowej na maksymalnej wysokości min 3100 kg, - sterowanie układem ładowarkowym za pomocą wielofunkcyjnej joysticka, - układu koparkowy teleskopowy(wysuwany hydraulicznie), przesuwany na szerokość maszyny, zagięty umożliwiający kopanie ponad przeszkodami, ze zintegrowanym szybkozłączem mechanicznym, - sterowanie układem koparkowym za pomocą dźwigni lub joysticków w standardzie ISO, - głębokość kopania min. 5,40 m, - zasięg kopania na poziomie gruntu min. 6,1 m, - wysokość załadunku min 4,4 m, - siła odspajania łyżki kopiącej min 53 kN, - łyżki do kopania o szerokości: 300 mm, 600 mm, skarpowa 1500 mm ± 20 mm, - tryby pracy układu jezdnego: przednia oś skrętna, wahliwa, - cztery koła o rozmiarze opon: przód min 20" i tył min 30", - wyposażenie dodatkowe: pomarańczowe światło ostrzegawcze, trójkąt odblaskowy, gaśnica, zestaw podstawowym narzędzi w tym smarownica oraz klucz do kół, apteczka, instrukcja obsługi w języku polskim, katalog części, - wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej i tylnej - zestaw lusterek, - sygnał dźwiękowy cofania, - zawieszki hakowe z zamkami hydraulicznymi (zabezpieczeniami) na ramieniu kopającym, - zamki (zabezpieczenia) hydrauliczne na łyżce ładowarkowej i stabilizatorach (podporach) - gumy przeciwpoślizgowe na stabilizatorach (podporach) - przeciwwaga na przodzie maszyny min 400 kg - dopuszcza się, aby pojazd posiadał automatyczną blokadę mostu typu LSD. 3. Wymagania dodatkowe: 1) dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki; 2) dostawca musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę, 3) zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki, 4) odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od siedziby zamawiającego 5) zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia, 6) oferowana maszyna musi być wyposażona w radio z CD oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych, 7) dostawca przeszkoli w cenie dostawy operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki. 4. Szczegółowy opis zamówienia - wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: 1) Okres trwania umowy: 5 lat – 59 rat leasingowych. 2) Opłata wstępna: 10% ceny. 3) Wartość wykupu 1% po zakończeniu umowy leasingu. 4) Raty leasingowe, równe w oparciu o stałą stopę procentową. Wykonawca przedstawi miesięczną wartość usługi leasingu w PLN (w rozbiciu na kapitał i odsetki), którego przedmiotem jest dostawa koparko-ładowarki. 5) Cena oferty musi wynikać ze sporządzonej kalkulacji, którą należy przedstawić w formularzu ofertowym. W trakcie realizacji umowy leasingu

mogą powstać opłaty związane z usługami realizowanymi na rzecz Zamawiającego i na jego wniosek. 6) Ubezpieczenie – Zamawiający akceptuje konieczność ubezpieczenia koparko-ładowarki w całym okresie trwania umowy leasingu. Ubezpieczenie rokrocznie odnawialne w okresie trwania umowy leasingu. 7) Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy leasingu na wzorcu obowiązującym u Wykonawcy pod warunkiem jej zgodności z SIWZ. 8) Wykonawca w ramach postępowania – przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, dostarczy: - harmonogram (plan) płatności (w rozbiciu na kapitał i odsetki), - ogólne warunki leasingu, - wzór umowy leasingu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 43261000-0

Dodatkowe kody CPV: 66114000-2, 43261100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 376213.02

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Email wykonawcy: teresa.joniec@poczta.efl.pl

Adres pocztowy: ul. Plac Orłąt Lwowskich 1

Kod pocztowy: 53-605

Miejscowość: Wrocław

Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

Nazwa wykonawcy: EWPA

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Poznańska 152

Kod pocztowy: 62-052

Miejscowość: Komorniki

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 376187.62

Oferta z najniższą ceną/kosztem 376187.62

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 376187.62

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.